



检 测 报 告

报告编号: JSHH (委托) 字第 202501176 号

样品类别: 废气

受检单位: 南通高盟新材料有限公司

检测类别: 委托检测

江苏皓海检测技术有限公司



检测报告说明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效，涂改、增删无效。

三、未经本公司同意，不得部分复制本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

四、复印报告未重新加盖本公司检测专用章无效。

五、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；由其他单位或个人采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。无法复现的样品，不受理申诉。

六、现场运行设施设备参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。

七、无 CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用，不具有社会证明作用。

八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样；除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。



地 址：南通市经济技术开发区广州路 42 号 6 楼

电 话：0513-85101816

邮 箱：jshhjc@126.com

邮 编：226000

江苏皓海检测技术有限公司
检 测 报 告

受检单位:	南通高盟新材料有限公司		
地址:	江苏省南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园		
联系人:	季小飞	联系方式:	18068653913
采样日期:	2025.01.18	分析日期:	2025.01.19
采样人:	张灏、张博轩	样品类别:	废气
检测目的:	对南通高盟新材料有限公司废气进行检测，为其环境管理提供依据。		
检测内容:	废气：有组织废气：非甲烷总烃		

编 制： 汤晓敏 汤晓敏
复 核： 毕可欣 毕可欣
审 核： 任婷婷 任婷婷
签 发： 沈冰冰 沈冰冰



检测结果: (1) 有组织废气

采样点位			DA001 排气筒								
采样日期			2025.01.18			样品状态			完好		
检测项目		单位	检测结果								
			12:18	12:40	13:02	13:25	13:39	13:53	14:06	14:20	14:33
非甲烷总烃	样品编号		W022 70118 01-1- FJW	W022 70118 01-2- FJW	W022 70118 01-3- FJW	W022 70118 01-4- FJW	W022 70118 01-5- FJW	W022 70118 01-6- FJW	W022 70118 01-7- FJW	W022 70118 01-8- FJW	W022 70118 01-9- FJW
	实测浓度	mg/m³	2.16	2.30	2.28	2.48	2.32	2.43	2.48	2.47	2.56
备注		1、废气参数见附件 1 表 1。									

本页完

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

附件 1：表 1 废气参数

		DA001 排气筒									
参数		单位	2025.01.18								
			12:18~12:38	12:40~13:00	13:02~13:22	13:25~13:30	13:39~13:44	13:53~13:58	14:06~14:11	14:20~14:25	14:33~14:38
文件号			004268	004269	004270	004271	004273	004275	004277	004278	004279
排气筒高度	m	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
烟温	℃	49.0	48.6	48.3	49.1	49.4	48.9	49.8	50.1	50.2	50.2
烟道截面积	m²	3.1416	3.1416	3.1416	3.1416	3.1416	3.1416	3.1416	3.1416	3.1416	3.1416
烟气流速	m/s	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
动压	Pa	84	106	107	97	115	104	105	112	103	103
静压	kPa	0.73	0.75	0.74	0.73	0.74	0.75	0.74	0.75	0.75	0.75
湿度	%	1.10	1.15	1.08	1.12	1.11	1.10	1.12	1.21	1.17	1.17

注：排气筒高度由受检单位提供。


本页完



		DA001 排气筒									
参数	单位	2025.01.18									
		12:20~12:25	12:41~12:46	13:03~13:08	13:30~13:35	13:44~13:49	13:58~14:03	14:11~14:16	14:25~14:30	14:38~14:43	
文件号		001847	001848	001849	001850	001852	001853	001854	001855	001856	
烟气含氧量	%	20.9	20.8	20.5	21.0	20.8	20.5	21.0	20.4	20.9	

本页完

附件 2: 图 1 监测点位示意图



注: ◎表示有组织废气检测点位

****本页完****

表 2 检测依据、仪器信息及方法检出限

附件 3:

检测类别	检测项目	检测依据	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
有组织废气	/	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及其修改单（生态环境部公告 2017 年 第 87 号） GB/T 16157-1996	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	JSHH0178	/
	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC9790II	JSHH0198	0.07mg/m ³

报告结束

